

**COMUNE DI SESTU**  
**(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)**

*Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici*

**ELENCO PREZZI**

**Progetto del Servizio di pronto intervento, reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale 2021-2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**(ing. Tommaso Boscu)**

<b>ELENCO PREZZI</b>			
<b>Articolo</b>	<b>Categoria</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Prezzo</b>
<b>OPERE COMPIUTE</b>			
O.C. 1	Formazione di rilevato di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e prolatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento	m3	1,64
O.C. 2	Costipamento meccanico dei rilevati o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cm <sup>2</sup> (da N/cm <sup>2</sup> )500, compreso l'innaffiammento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento	m3	0,70
O.C. 3	Smaltimento reflui	m3	17,00
O.C. 4	Oneri di scarica	m3	9,30
O.C. 5	Demolizione di pavimentazione stradale realizzata in bitume, compreso il sottofondo. Il tutto fino ad uno spessore di cm. 30, compreso l'onere per il taglio preventivo con idonea apparecchiatura atta ad impedire il disfacimento di parti di pavimentazione eccedenti il necessario, compreso inoltre il carico su automezzo, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico in discarica autorizzata delle materie di risulta compresi gli oneri di conferimento, compreso ogni onere per il ripristino di eventuali danneggiamenti ai sottoservizi esistentiFornitura tavole abete grezzo 22x100x4000 mm	m2	19,50
<b>FORNITURE</b>			
F. 1	Materiale arido di cava, idoneo per la ricarica di superfici stradali in mac – adam, composto da inerti aventi spessore massimo di mm 30, e comunque adatto per dare spessori finiti di cm 5 (medio), ed avente indice di plasticità tale da garantire la massima compattazione a lavoro finito. Compreso l'onere per la grigliatura in cava, al fine di eliminare tutti gli elementi aventi dimensioni superiori a quelle sopra indicate, nonché qualsiasi altro onere e magistero necessario per dare la fornitura finita a perfetta regola d'arte e secondo le esigenze dell'amministrazione Comunale.	m3	16,10
F.2	Fornitura e stesura conglomerato bituminoso sacco da 25 kg	n	12,00
F.3	Fornitura sabbia grossa di cava lavata € 20,00/mc;	m3	20,00
F.4	Fornitura di cemento tipo 3,25 in sacchi da 25 kg	sacco	4,00
F.5	Fornitura griglia in ghisa 80x80 D400	cad	130,00
F.6	Fornitura griglia in ghisa 60x60 C250	cad	67,00
F.7	Fornitura griglia in ghisa 70x70 C250	cad	85,00
F.8	Fornitura griglia in ghisa 60x60 D400	cad	83,50
F.9	Fornitura griglia in ghisa 50x50 C250	cad	75,00
F.10	Fornitura di galleggiante	cad	7,18
F.11	Fornitura di tasselli mm12 x calcestruzzo	cad	1,74
F.12	Fornitura chiusino con telaio in ghisa diametro 60 D400	cad	85,00
F.13	Fornitura chiusino con telaio in ghisa 60x60 D400	cad	86,00
F.14	Fornitura chiusino con telaio in ghisa diametro 50x50 D400	cad	80,00
F.15	Fornitura chiusino con telaio in ghisa diametro 40x40 D400	cad	79,00
F.16	Fornitura e posa di rete arancione da cantiere compresa di ferri diametro 12 e copriferri altezza 1,20 mt.	mt	8,50
F.17	Fornitura copertina in calcestruzzo armato 1,40x1,40x0,20 compreso passo d'uomo diametro 0,60	cad	196,00
F.18	Fornitura copertina in calcestruzzo armato 1,60x1,60x0,20 compreso passo d'uomo diametro 0,60	cad	225,00

F.19	Fornitura griglia in ghisa 70x50 classe D 400	cad	120,12
F.20	Fornitura chiusino in ghisa 30x30 classe D 250	cad	35,03
F.21	Fornitura chiusino in ghisa 30x30 classe D 400	cad	41,79
F.22	Fornitura chiusino in ghisa 40x40 classe D 250	cad	45,04
F.23	Fornitura tappo in pvc per pozzetto 30x30	cad	10,26
F.24	Fornitura emulsione bituminosa	l	1,77
F.25	Piastrelle in cemento 20x20 griglie tipo bastione	m2	8,34
F.26	Lampada al sodio da 360 W	cad	47,00
F.27	Nolo autospurgo fino a 12,00 t	h	93,00
F.28	Fornitura tavole abete grezzo 22x100x4000 mm	cad	4,10
F.29	Fornitura di cordoli in calcestruzzo compresi pezzi speciali a sezione trapezoidale 10/12 x 25 x 100 cm	m	4,28
F.30	Fornitura di cordoli in calcestruzzo compresi pezzi speciali a sezione trapezoidale 15 x 25 x 100 cm	m	4,67
F.31	Fornitura tubo corrugato a doppia parete mm 63	m	1,13
	<b>MANO D'OPERA</b>		
M.O. 1	Specializzato capo squadra	H	29,52
M.O. 2	Specializzato	H	28,00
M.O. 3	Qualificato	H	25,99
M.O. 4	Operaio comune	H	23,39
	<b>NOLI</b>		
N. 1	Nolo di piattaforma mobile semovente, telescopica, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 1 a	fino a 17 m. base gabbia	H	59,39
N. 1 b	da 18 a 22 m. base gabbia	H	64,56
N. 1 c	da 23 a 34 m. base gabbia	H	103,29
N. 1 d	da 35 a 46 m. base gabbia	H	170,43
N. 2	Nolo di escavatore gommato con benna frontale, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 2 a	fino a 40 HP	H	39,77
N. 2 b	da 40 a 70 HP	H	46,48
N. 3 c	da 70 a 100 HP	H	56,81
N. 4	Nolo di escavatore tipo ragno per lavori da eseguirsi in località di difficile accesso, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:	H	39,77
N. 5	Nolo di macchina operatrice idrostatica, compresi accessori pala, braccio, escavatore ecc., operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente: FINO A 40 HP	H	40,28
N. 6	Nolo di mini pala gommata, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 6 a	t. 3,0 larghezza cm. 150	H	43,90
N. 6 b	da 100 HP	H	51,65
N. 6 c	da 150 HP	H	56,81
N. 7	Nolo di macchina semovente gommata, attrezzata per scavi con pala caricatrice anteriore, escavatore decentrabile posteriore, con appoggi posteriori retrattili, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 7 a	fino a 40 HP	H	40,28
N. 7 b	da 40 a 70 HP	H	46,48
N. 7 c	da 70 a 100 HP	H	55,26
N. 7 d	articolata con 4 ruote sterzanti da 100 HP	H	58,36
N. 8	Nolo di motocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente: Portata utile fino a 1,5 T.	H	31,50

N. 9	Nolo di autocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente, portata a pieno carico:		
N. 9 a	con portata fino a t. 3,5	H	31,50
N. 9 b	con portata fino a t. 5,0	H	35,64
N. 9 c	con portata fino a t. 10,0	H	36,67
N. 9 d	con portata fino a t. 15,0	H	41,32
N. 9 e	con portata fino a t. 20,0	H	43,90
N. 9 f	con portata fino a t. 30,0	H	47,51
N. 9 g	con portata oltre a t. 30,0	H	53,20
N. 10	Nolo di autocarro ribaltabile con gru, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:		
N. 10 a	portata fino a t. 5,0	H	38,73
N. 10 b	portata fino a t. 10,0	H	41,32
N. 10 c	portata fino a t. 15,0	H	43,90
N. 10 d	portata fino a t. 20,0	H	48,03
N. 10 e	portata fino a t. 30,0	H	51,65
N. 10 f	portata oltre a t. 30,0	H	56,81
N.11	Nolo motor grader, compreso conducente, carburante, ed ogni altro onere, per ogni ora di effettivo lavoro	H	90,23
N. 12	Nolo di tosasiepi, decespugliatore, motosega, compreso operatore, consumi, accessori, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:	H	37,00
N. 13	Nolo a caldo di martello demolitore, saldatrice, trapano, flessibile, compreso carburante, lubrificante, motosega, soffiatore, decespugliatore, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego	H	37,00
N. 14	Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio, per alimentazione di saldatrici, trapani flessibili, martello demolitore, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego	H	35,00
N. 15	Nolo a caldo di pompa portata potenza 2CV	H	36,86